

# Finissaggi-Finishing Machines Macchine-Machines

**FRATELLI  
BARBIERI**

## BETA

- Banco finissaggio a quattro motori indipendenti completo di:
- Fresa tacco con guida regolabile.
  - Albero smerigliatura ad alta velocità con:  
1 cono avantacco  
1 vetratore 440x35  
1 vetratore 1150x40
  - Albero spazzole a bassa velocità con 2 tamponi, 2 spazzole più 2 baionette a destra.  
Pomicino indipendente.
  - Forte aspirazione, con sacco, 2 cassette raccolta polvere, pannello filtrante posteriore.
  - Ruote interne per piccola movimentazione.
  - V 220 Monofase - KW 2,4 / V 380 Trifase - KW 2,0

*Finishing machine with 4 motors, trimmer, 1 cone, 2 sanding wheels (mm 440x35 + 1150x40), 2 polishing brushes, 2 polishing pads, buffer, double filter system. Inner wheels for small movements. V 220 1 Phase - KW 2,4 / V 380 3 Phase - KW 2,0*

cm 110x75 h 170 Kg 300

cod. BETA

## BETA PLUS

- Banco finissaggio a quattro motori indipendenti completo di:
- Fresa tacco con guida regolabile.
  - Fresa suole + 3 frese di ricambio con innesto a baionetta + affilafrese.
  - Albero smerigliatura ad alta velocità con:  
1 cono avantacco  
1 vetratore 440x35  
1 vetratore 1150x40
  - Albero spazzole a bassa velocità con 2 tamponi, 2 spazzole + 2 baionette a destra.  
Pomicino indipendente.
  - Forte aspirazione, con sacco, 2 cassette raccolta polvere, pannello filtrante posteriore.
  - Ruote interne per piccola movimentazione.
  - V 220 Monofase - KW 2,4 / V 380 Trifase - KW 2,0

*Finishing machine with 4 motors, twin trimmer, 1 cone, 2 sanding wheels (mm 440x35 + 1150x40), 2 polishing brushes, 2 polishing pads, buffer, double filter system. Inner wheels for small movements. V 220 1 Phase - KW 2,4 / V 380 3 Phase - KW 2,0*

cm 110x75 h 170 - Kg 300


cod. BETAP

## Avantacco completo

Cono smeriglio con innesto laterale Ø 30

*Sanding cone with side joint Ø 30*

cod. AVACOM30



## Centro di lavoro SYSTEM

*Working unit SYSTEM*



## Pressa BL 4

con cuscino fondo solo testa.  
(Compressore a parte)  
*Press with deep cushion.*  
Head only  
(Compressor not included)  
Size:  
cm. 30x60 h100 kg. 40

cod. BL4



## Pressa BL 5

con cuscino fondo solo testa.  
(Compressore a parte)  
*Press with deep cushion.*  
Head only  
(Compressor not included)  
cm. 25x53 h110 kg. 55

cod. BL5

## GAMMA

Banco di finissaggio a cinque motori indipendenti completo di:


- Fresa tacco con guida regolabile. Fresa suole+3 frese di ricambio con innesto a baionetta più affila frese.
- Albero abrasivi ad alta velocità (due velocità con V380) con:  
2 vetratori 1150x40  
1 cono smeriglio per avantacco
- Albero ceratura a bassa velocità con spazzole e tamponi rotativi, 3 colori.
- Pomicino indipendente e regolabile
- Ruote interne per piccola movimentazione
- Forte aspirazione, con sacco, 2 cassette raccolta polvere, pannello filtrante posteriore.
- V 220 Monofase - KW 2,75/V 380 Trifase - KW 2,60

*Finishing machine with 5 motors, twin cutters, 1 cone, 2 sanding belts mm 1150x40, 3 rotating shafts each one with polishing brush and polishing pad, buffer, double filter system.*

*V 220 1 Phase - KW 2,75/V 380 3 Phase - KW 2,60*

cm 135x77 h 170 Kg 450

cod. GAMMA



## FORNO 800W

Forno rinvenimento colla con 1 lampada a raggi infrarossi 800W  
Interruttore temporizzato. Ripiano per la suola. Sostegno poggiascarpa.

*Oven to revive the glue, with 1 infrared lamp 800W. Timed switch.  
Shelf for the sole. Support for the shoe.*

cm 60x40 h 50 kg 20

cod. FORNOI



## Banco lavoro OMICRON con forno

Banco di lavoro comprensivo di:

- Forno a raggi infrarossi 1 lampada 800 Watt con temporizzatore
- Aspiratore per esalazioni da solventi con tubo Ø 100 mm da collegare all'esterno
- Ripiani porta scarpe e suole

*Work Table equipped with oven and aspirator, including:*

- Solvent exhalation aspirator
- Infra-red rays oven with one bulb 800 watt, and timer
- Shelf for soles and shoes

cm 100x60 h 170 - Kg 110

cod. BANCO

# Finissaggi-Finishing Machines Macchine-Machines



## ZETA

Banco di finissaggio a sei motori indipendenti completo di:


- Fresa tacco con guida regolabile.  
Fresa soles più 3 frese di ricambio con innesto a baionetta più affila frese.
- Albero abrasivi ad alta velocità (2 velocità con V380) con: 2 vetratori indipendenti 1650x40  
1 cono smeriglio per avantacco.
- Albero ceratura a bassa velocità con spazzole e tamponi rotativi, 3 colori
- Pomicino indipendente e regolabile
- Ruote interne per piccola movimentazione.
- Forte aspirazione, con sacco, 2 cassette raccolta polvere, pannello filtrante posteriore. **Apertura automatica, azionata da compressore, della bocchetta di aspirazione** solamente nella postazione utilizzata.
- V 220 Monofase - KW 2,90/V 380 Trifase - KW 2,75

*Finishing machine with 6 motors, twin cutters, 1 cone, 2 independent sanding belts mm 1650x40, 3 rotating shafts each one with polishing brush and polishing pad, buffer, double filter system. Inner wheels for small movements.*

**Automatic suction nozzle opening** only where you work.  
V 220 1 Phase - KW 2,90 / V 380 3 Phase - KW 2,75

cm 135x77 h 170 Kg 390

cod. ZETA



## Centro di lavoro NEW IDEAL

Working unit NEW IDEAL

